



# Salle de Spectacles La Manare Saint Mitre les Remparts



Salle La Manare  
Place de La Manare  
13920 Saint Mitre les Remparts

# PHOTOS



Configuration soirée cabaret



2 loges avec douches et WC





# Fiche technique son



## ÉQUIPEMENT RÉGIE

- 1 console Allen & Heath GL2400 14 voies mono 2 voies stéréo
- 1 processeur BSS Minidrive FDS336T
- 1 égaliseur 1/3 octave stéréo 2 x 31 bandes BSS FCS966
- 1 réverbération multi-effets TC Electronic M2000
- 2 compresseurs DBX 166XL
- 1 lecteur enregistreur MD Tascam MD350 Auto-pause auto-Cue
- 1 lecteur CD Denon DN-C635 Auto-pause auto-Cue

## MICROS

- 3 systèmes UHF Shure SLX capsule SM58
- 3 micros Shure SM58LC
- 3 micros Shure SM57
- 4 micros AKG SE300B CK91
- 2 DI AR 133
- 8 pieds micro perchette
- 2 pieds micro droit
- 3 pieds micro baby perchette
- 1 pied micro de table
- 2 pieds HP

## DIFFUSION FAÇADE

- 2 enceintes L-Acoustics MTD115b
- 1 enceinte sub-grave L-Acoustics SB118

- 2 enceintes L-Acoustics 8XT (rappels)
- 2 amplificateurs Lab Gruppen FP3400
- 1 amplificateur 4 canaux Lab Gruppen FP2400Q
- 1 limiteur de pression acoustique Dateq SPL5TS

## DIFFUSION RETOURS

- 2 enceintes L-Acoustics 8XT
- 2 retours de scène EAWSM 159 ZI 500W 15"
- 4 retours de scène EAW SM109z 300W 12"
- 2 égaliseurs 1/3 octave stéréo 2 x 31 bandes BSS FCS966
- 2 amplificateurs Yamaha 2X 650W/8 – 2X 950W / 4 – 2U

## INTERPHONIE

- 1 centrale intercom ASL BS286
- 3 boîtiers ceinture ASL BS15
- 3 combinés micro-casque ASL HS1D



# Fiche technique lumière



## RÉGIE LUMIÈRE

- 1 pupitre ETC Express 48/96
- 1 écran de contrôle Nec 17"
- 1 distributeur booster DMX 1 in / 6 out

## GRADATEURS

- 72 lignes graduées 3 kW réparties en salle
- 6 Lignes graduées 5 kW réparties en salle
- Gradateurs ADB eurorack

## PROJECTEURS

- 8 projecteurs découpe 1000W ADB DW105 15°/38°

- 2 iris pour découpes
- 4 portes gobo taille B
- 30 projecteurs PC 1000W ADB C101 10°/65°
- 8 projecteurs cycliodes 1000W ADB ACP1001
- 30 projecteurs PAR64 1000W lampes CP60, CP61, CP62
- 1 série de 8 minis ACL 250W
- 4 pars 56 CP62
- 4 pieds manfrotto 3,5m
- 1 machine à brouillard LOOK Unique 2
- 10 projecteurs OXO Colorbeam 7 FC IR
- 1 poursuite Canto 575 MSD/MSR
- 1 multipaire Harting/8 XLR

# fiche technique vidéo

## VIDÉO

- Écran motorisé en milieu de plateau de 7m / 5m
- Vidéoprojecteur Sanyo PLC-XP100L en régie
- Scaler 8 entrées multidéfinition en régie
- Lecteur DVD
- 1 écran de contrôle NEC 17"

## SCÈNE

- **Plateau** : ouverture de scène (cadre) : 10m, mur à mur : 14m  
Profondeur : 8m  
Hauteur sous plafond 6,57m , sous gril 5,37m

- Rideau d'avant scène en 2 parties, plissé, longueur de 12m, hauteur 5,50m
- Rideau de fond de scène en 2 parties, plat, longueur 12m, hauteur 5,50m
- 8 pendrillons de 2 m sur 5,50m
- 2 passerelles latérales (cours, jardin) résille « jardin » de 9,80m, résille « cour » de 9,80m
- Rampe d'accès pour le déchargement des camions.

# Généralités

Les demandes de matériel particulier ou supplémentaire seront étudiées dans la mesure de nos possibilités et disponibilités.

Il est entendu que les contacts nécessaires seront établis de part et d'autre afin de répondre au mieux aux demandes exprimées pour les bons déroulements du montage et du spectacle.

# Contacts

## **Saint Mitre Informations :**

Tél : 04 42 49 18 93 ou 06 800 340 90

Email : [smi@saintmitrelesremparts.fr](mailto:smi@saintmitrelesremparts.fr)

## **Contact technique :**

Gilles FASULO

Tél : 04 42 49 01 73

Email : [gilles.fasulo@saintmitrelesremparts.fr](mailto:gilles.fasulo@saintmitrelesremparts.fr)

# Plan d'accès

## LA MANARE

Place LA MANARE

13920 Saint Mitre les Remparts

( en venant d'Istres ou de  
Martigues prendre la sortie  
Saint Mitre Centre )



